

44

0Mtp961



INRA  
SCIENTIFIC RESEARCH

Collection Vassal-Montpellier

14A-105  
 7-11-54  
 6R2  
 Ribot

FH.

Exp car m


~~VII 4685 mon~~

Ag R19W S50-52



















Désignation : Ribote

Clos Planche 11 Côté A N° 105

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 12.9.86


n<sup>1</sup> 2) 0

3-1

4-1

5-2

PR 3



3<sup>e</sup> époque

Désignation : Ribote

Clos Planche 11 Côté A N° 105

Vigueur : 3

Charge :

702

Date de maturité :


A-1-0

2-0

3-3

4-4

5-0



2<sup>e</sup> époque

Désignation :

Ribote

Clos Planche 11 Côté A N° 105

Vigueur : 1

Date de maturité : le 1.9.1988 Bar 1

+3

Charge :

s. 1 3

2 0

3 2

4 2

5 2



Année 1956

Ribote

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 11.17.105.

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	26							
1	2	0	0	0							
2	2	0	0	1	x						
3	3	0	0	1	1						
4	3	0	0	2	x						
5	4	0	0	2	x						

I 20-3-56 D

Année 1957

Ribote

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 11A105.

	Nombre total	D A T E S									
		11-3	14-3								
1	4	0	2	x							
2	5	1	3	x							
3	4	1	2	x							
4	6	0	3	x							
5	4	0	4								

II<sup>e</sup> D 14-3-57



Année 1958.

Riboté -

N° ..... Planche ..... Côté 11A 105 .....

	Nombre total	D A T E S																	
		19/3	22.3	27/3															
1	6.	0.	0.	1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	5.	1.	3.	4. x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	6.	1.	1.	2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	6.	1.	3.	4. x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	6.	1.	2.	3. x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D & 27-3-58 IIe

Année 1959

Riboté

N° ..... Planche 11A 105 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S																	
		18.3	21.3	25.3															
1	4.	0.	0.	2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	2.	0.	0.	1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	6.	0.	0.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	6.	0.	0.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	6.	1.	1.	2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D & 25-3-59



Année : 1960

N° . Ribote . 1 . Planche . 119105 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		16/3	19.3	21/3					
1	6	1	3	3					
2	4	2	2	3					
3	6	0	1	2					
4	6	1	2	3					
5	8	0	3	4	De 21-3-60a				



Désignation : *Ribote*

VASSAL Planche *M* Côté *A* N° *105* Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9) .  
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à  
plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de  
la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

- C. S. m. on



P Marcout

31-8-84

N° ordre

Trop faible

Désignation : Ribote

VASSAL Planche 11 côté A N° 109 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . 3 opposé du milieu

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

pas de fleurs

26 MAI 1955

Truel

est plutôt ♀  
les faits couleur  
étamines à peine  
plus longues que  
le pistil



N° ordre

Designation :

*Ribote*

VASSAL      Planche *11* côté *A* N° *105* souche 1 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3  
                              ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds :        dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
                              ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille :        verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                              rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon :     coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*Laudier 15-6-55*



N° ordre

Désignation

Ribote

VASSAL planche 11 côté 4 N° 105 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).

BKoch

20 JUL 1956



N° ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *A* N° *105* souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8 .
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

9.7.56. Rouquie



N° d'ordre

Désignation

Ribote

VASSAL planche 11 côté A N° 105 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 { - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 { - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 { - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
30 { - A jus incolore 1 - coloré 2.  
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
31 { - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
32 { - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
33 { - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Tinet 15 SEPT 1956



Dénomination ..... *Ribote* .....

Planche .... *11* ..... côté .... *A* ..... Rang .. *105* .. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranésux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : .... *5* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Bonich*  
*4.12.56*



N° d'ordre: 145.001 . . . Désignation: Ribote . . . . .

Origine: . . . . .

Emplacement: . . . . . Vas. 11 H 10.5 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - ② - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.
- 16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ① - ② - 3.
- Forme : ④ - ⑤
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.